




JOMSMX®

**SOLUCIONES QUE GENERAN VIDA
Y MOVIMIENTO A LA INDUSTRIA**

Más que un proveedor, somos
un **Ecosistema de Proveeduría Integral
de Insumos MRO**

**SOLUCIONES
GRADO ALIMENTICIO**





Aliado Comercial
Estratégico




Mantenimiento
con Enfoque de
Negocios



Especialistas en
Insumos MRO



Entregas
Cero
Urgencias



Portafolio
Todo Terreno



JOMSMX
ECOSISTEMA

Nuestra propuesta de valor:



Las **grasas grado alimenticio** son elaboradas de acuerdo con altos estándares de **certificaciones internacionales** que garantizan su uso e inocuidad en las operaciones, procesamiento y envasado de alimentos y bebidas.



GRASAS

Grado Alimenticio



Un **aceite hidráulico grado alimenticio** además de cumplir con todas las regulaciones para obtener la **certificación** por parte de la **NSF International**, es imprescindible que sea fisiológicamente inerte y que no produzca olor ni sabor, si incidentalmente tuviese **contacto con alimentos**.



**ACEITES
HIDRÁULICOS**

Grado Alimenticio

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Optimiza el funcionamiento de la maquinaria.



Resistencia al calor y oxidación.



Ideal para maquinaria en contacto con alimentos.



Protección en condiciones extremas.



Máxima lubricación y múltiples aplicaciones.



No corrosivo, sin compuestos sulfurados ni agua.

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Certificado NSF H1 para contacto incidental con alimentos.



Soporta temperaturas extremas y previene la oxidación y corrosión.



Fisiológicamente inerte; sin olor ni sabor (no mancha).



Mineral o Sintético H1 con alta resistencia a la oxidación y amplio rango térmico.



Funciona en ambientes de alta temperatura

www.jomsmx.com.mx



Soporte
Técnico
Especializado



Asesoría y
Capacitación
de Alto Nivel



Productos
Sustentables y
Biodegradables



Análisis de
Lubricantes



Productos
Certificados

Más que un proveedor,
somos un Ecosistema de
Proveeduría Integral de



Tienda en línea
www.jomsmx.com



ACEITES PARA ENGRANES

Grado Alimenticio



Los **aceites para engranes** grado alimenticio están formulados con fluidos y aditivos a base de hidrocarburos libres de alérgenos y sin componentes de origen animal, **certificados por la NSF**, permiten una operación en múltiples aplicaciones en el **procesado y envasado de alimentos y bebidas** dentro de la industria alimentaria.

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Certificado NSF H1 para contacto incidental con alimentos.



Reduce el desgaste y soporta altas cargas.



Estabilidad térmica.



Previene la corrosión en mecanismos.



Prolonga la vida útil de engranes y componentes.



DESMOLDANTES

Grado Alimenticio



Los **Desmoldantes Grado Alimenticio** aseguran un desprendimiento limpio y uniforme en moldes, bandejas, cintas y cuchillas, **sin transferir olor ni sabor ni dejar residuos**. Formulados con ingredientes aptos para alimentos y certificados por NSF, resisten altas temperaturas y lavados frecuentes, facilitan la limpieza y protegen las superficies.

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Certificado NSF



No transfiere olor ni sabor



Desmoldante inerte, elaborado con la más alta calidad.



Vidriera



Empacadora



Bebidas



Invernadero



Confitera



Farmaceutica

Sectores Industriales:

Impulsamos la industria
en el **Sector Alimenticio**



LUBRICANTE PARA CADENAS

Grado Alimenticio



Los **lubricantes grado alimenticio** para cadenas forman una película limpia, adherente y de alta penetración que **reduce fricción y desgaste** en eslabones y pernos. Con certificación NSF H1 (contacto incidental).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

-  lubricante para la industria alimentaria.
-  Certificado NSF H1 para contacto incidental con alimentos.
-  Menor fricción; más vida para los equipos.
-  Alta resistencia a desgaste, oxidación.



DESINFECTANTES

Grado Alimenticio



Los **desinfectantes grado alimenticio** garantizan higiene confiable en **plantas de alimentos y bebidas** con amplio espectro (bacterias, virus y hongos) y tiempos de acción cortos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

-  Cumplen lineamientos sanitarios vigentes.
-  Bajo olor, no manchan ni dejan residuos pegajosos.
-  Aplicación por aspersión, inmersión, espuma,
-  Presentaciones concentrado y listo para usar; espumantes / no espumantes.



SWIPE

ROCOL



Marcas Premium
con las que trabajamos:



La **lubricación en cadenas** posiblemente es el factor con mayor repercusión en la duración de su vida útil, estos componentes mecánicos son primordiales, pues se encargan de la **transmisión de potencia y sistemas de transporte** en todo proceso de la industria alimentaria.



LUBRICANTES Y PENETRANTES

Grado Alimenticio

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Reduce abrasión, fricción, desgaste y ruido.



Certificado NSF H1 para contacto incidental con alimentos.



Aumenta la vida útil de la cadena.



Viscosidad balanceada: penetra en holguras mínimas (bujes, pasadores, rodillos).



Los **Desengrasantes Industriales** son productos de limpieza con capacidad de penetrar, disolver y remover rápidamente restos de grasas y aceites, en la mayoría de las superficies, **sin causar daño y sin dejar residuos.**



DESENGRASANTES

Grado Alimenticio

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Alto poder desengrasante en grasas/aceites y residuos proteicos.



Presentaciones concentrado y listo para usar; diluciones económicas.



Rendimiento, calidad y seguridad



Base agua y bajo olor. Emulsión estable y antiredeposición



SOLUCIONES QUE GENERAN VIDA Y MOVIMIENTO A LA INDUSTRIA



Blog Industrial

www.jomsmx.com.mx/blog-industrial/



Cotizaciones a:

servicioalcliente@jomsmx.com.mx



Soporte Técnico

soportetecnico@jomsmx.com.mx



Línea JOMS
800 550 5667
(Lada sin costo)



WhatsApp
(55) 6391 7447

www.jomsmx.com.mx



MÉXICO

☎ Teléfonos
(55) 5116 9319
(55) 1115 4993

www.jomsmx.com.mx



QUERÉTARO

☎ Teléfonos
(442) 903 3388
(442) 903 3389

www.jomsgro.com.mx



MONTERREY

☎ Teléfonos
(81) 2271 4297
(81) 2272 9042

www.jomsmty.com.mx



Sucursal Matriz México.

Av. Insurgentes 150, El Calvario, 55020 Ecatepec de Morelos, Méx., México